
# STSMK LED SEP

www.simotrade.hu



## FELHASZNÁLÁSI TERÜLET

Az STSMK LED SEP lámpatest rendszer sínes kialakításának köszönhetően ipari létesítmények; szerelő és raktárcsarnokok üzletek, áruházak, általános célú megvilágítására ajánlott. A lámpatestek tartalmazhatják a háromfázisú, valamint vészvilágító és szabályzó áramkörök vezetékeit, ezáltal a szerelés munkaigénye nagymértékben lecsökkenthető.



## ANYAG

**Lámpatestház**: epoxy polészter alapú festéssel bevont acéllemez RAL9003 színben.
**Fényterelő:** lámpatestházzal azonos színre festett acéllemez.

## BASE MATERIAL

**Housing of the luminaire**: epoxy polyester based painted steel sheet in RAL9003 colour.
**Diffuser**: steel sheet painted in the same colour as the luminaire.

## RÖGZÍTÉS


A lámpatestek mennyezetre vagy függesztve szerelhetők.


## INSTALLATION

The luminaires can be mounted onto ceilings or suspended.




| Rendelési kód | Típus | Teljesítmény (W) | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 60 319 158 403 | STSMK-1x158 LED SEP 1530mm 5 vezetékes | 1x58 | 1530 | 68 | 46 |
| 60 319 158 402 | STSMK-2x158 LED SEP 3060mm 5 vezetékes | 2 x (1x58) | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 258 406 | STSMK-1x258 LED SEP 1530mm 5 vezetékes | 1x258 | 1530 | 68 | 46 |
| 60 319 258 403 | STSMK-2x258 LED SEP 3060mm 5 vezetékes | 2 x (2x58) | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 158 416 | STSMK-1x158 LED SEP + 1530mm üres elem 5 vez. | 1x58 | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 258 411 | STSMK-1x258 LED SEP + 1530mm üres elem 5 vez. | 2x58 | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 158 411 | STSMK-1x158 LED SEP 1530mm 7 vezetékes | 1x58 | 1530 | 68 | 46 |
| 60 319 158 412 | STSMK-2x158 LED SEP 3060mm 7 vezetékes | 2 x (1x58) | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 258 413 | STSMK-1x258 LED SEP 1530mm 7 vezetékes | 1x258 | 1530 | 68 | 46 |
| 60 319 258 412 | STSMK-2x258 LED SEP 3060mm 7 vezetékes | 2 x (258) | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 158 413 | STSMK-1x158 LED SEP + 1530mm üres elem 7 vez. | 1x58 | 3060 | 68 | 46 |
| 60 319 000 618 | STSMK üres elem 1530mm | - | 1530 | 68 | 46 |










| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| STSMK LED SEP fedél | 1530 | 70 | 12 |







| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| STSMK LED SEP fényterelő | 1530 | 163 | 70 |







| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| STSMK LED SEP aszimmetrikus fényterelő | 1530 | 115 | 70 |






| Típus | A (mm) | B (mm) | C (mm) |
|---|---|---|---|
| STSMK LED SEP üres elem takaró | 1530 | 70 | 12 |




Típus

STSMK LED SEP sín végzáró




Típus

STSMK LED SEP lámpa végzáró




Típus

STSMK LED SEP sín toldó





Típus

STSMK LED SEP betáp csatlakozó 5 vezetékhez




Típus

STSMK LED SEP betáp csatlakozó 7 vezetékhez



Típus

STSMK LED SEP fényterelő összekötő



Típus

STSMK LED SEP bowden függeszték



Típus

STSMK LED SEP lánc függeszték